
Slibelærred, multibinding

CS 409 Y





Egenskaber

Binding	Bakelit
Korn	Zirkonkorund
Strøning	tæt
Underlag	Y-polyester

Produktfordele

Aggressiv slibning - Kølig slibning og forhøjet slibeydelse ved bearbejdning af rustfrit stål og højtlegeret stål på grund af den ekstra multibinding - Meget lang standtid også ved slibning af ikke-jernholdige metaller

Materialer

Rustfrit stål	●
NE-metaller	◑

Anvendelsesområder

- Industri
- der forarbejder rustfrit stål
- Stålkonstruktion

Kornstørrelser:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Bredde x længde i mm	Korn	Forbindelsesform	Slibemiddel type	Pakkestørrelse /stk.	Vare-nummer
25 x 620	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343680
25 x 620	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343893
25 x 762	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343678
25 x 1500	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343681
25 x 1500	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	382657
25 x 1600	36	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	648931

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Bredde x længde i mm	Korn	Forbindelsesform	Slibemiddel type	Pakkestørrelse /stk.	Vare-nummer
25 x 1600	40	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	648918
25 x 2000	40	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343478
30 x 735	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	360498
30 x 735	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	360502
30 x 1080	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343683
35 x 393	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343686
35 x 450	36	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343446
35 x 450	50	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343535
40 x 505	40	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343089
40 x 505	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343319
40 x 780	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343690
40 x 780	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343902
40 x 820	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343691
40 x 820	100	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	359012
40 x 1120	40	F4G stødlukning	CS 409 Y	10	656666
40 x 1120	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	10	656667
40 x 1120	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	10	656668
45 x 840	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	359877
45 x 1160	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343912
50 x 393	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343570
50 x 610	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	383285
50 x 617	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343567
50 x 617	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343703
50 x 617	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343916
50 x 620	40	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343501
50 x 620	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343588
50 x 620	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343719
50 x 620	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343932
50 x 628	36	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343454
50 x 628	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343587
50 x 628	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343931
50 x 864	36	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343453
50 x 864	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343589
50 x 864	100	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343837
50 x 1000	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	357671
50 x 1000	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	328012

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Bredde x længde i mm	Korn	Forbindelsesform	Slibemiddel type	Pakkestørrelse /stk.	Vare-nummer
50 x 1020	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	382843
50 x 1250	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	360390
50 x 1270	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	353252
50 x 1275	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343586
50 x 1275	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	367246
50 x 1500	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	325970
50 x 1500	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	325972
50 x 1550	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343590
50 x 1550	100	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343838
50 x 1600	40	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343483
50 x 1600	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	20	343569
50 x 1600	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	10	343702
50 x 1600	100	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	351841
50 x 1600	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343915
50 x 2000	36	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	339211
50 x 2000	40	F4G stødlukning	CS 409 Y	10	343482
50 x 2000	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343568
50 x 2000	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343704
50 x 2000	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343917
50 x 2100	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	327951
50 x 2100	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343367
50 x 2250	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	364613
50 x 2250	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	364612
50 x 2820	40	F4G stødlukning	CS 409 Y	10	677514
50 x 2820	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	10	677516
50 x 2820	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	10	677580
50 x 3000	100	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	376363
50 x 5100	40	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	332293
60 x 3500	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343326
65 x 4000	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343955
70 x 393	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343602
70 x 4123	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343743
75 x 270	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	20	340311
75 x 271	36	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343463
75 x 271	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	360454
75 x 271	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	360458

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Bredde x længde i mm	Korn	Forbindelsesform	Slibemiddel type	Pakkestørrelse /stk.	Vare-nummer
75 x 457	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343970
75 x 1500	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343617
75 x 1600	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343618
75 x 2000	36	F4G stødlukning	CS 409 Y	10	343460
75 x 2000	40	F4G stødlukning	CS 409 Y	10	343504
75 x 2000	50	F4G stødlukning	CS 409 Y	10	343542
75 x 2000	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	20	260771
75 x 2000	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	10	343748
75 x 2000	100	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343853
75 x 2000	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	20	260772
75 x 2250	36	F4G stødlukning	CS 409 Y	10	343459
75 x 2250	40	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	332911
75 x 2250	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	20	343607
75 x 2250	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343751
75 x 2250	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	359705
75 x 2500	36	F4G stødlukning	CS 409 Y	10	343458
75 x 2500	40	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343503
75 x 2500	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	20	343606
75 x 2500	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	20	343749
75 x 2500	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343960
75 x 2700	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343750
75 x 3500	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343752
90 x 393	40	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343510
90 x 393	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343624
100 x 283	40	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	364024
100 x 283	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343190
100 x 289	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343773
100 x 290	40	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	359025
100 x 290	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343631
100 x 290	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343774
100 x 290	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343985
100 x 320	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	359725
100 x 330	40	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343512
100 x 330	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343775
100 x 330	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343986
100 x 1000	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343625

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Bredde x længde i mm	Korn	Forbindelsesform	Slibemiddel type	Pakkestørrelse /stk.	Vare-nummer
100 x 1000	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343980
100 x 1600	36	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343466
100 x 2000	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	337113
100 x 2500	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343627
100 x 2500	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	671195
100 x 2500	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343984
100 x 3350	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343093
100 x 3500	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343632
100 x 3500	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343327
100 x 3500	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343368
100 x 4000	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343328
100 x 4000	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343366
100 x 4745	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343770
100 x 4745	100	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343861
110 x 1000	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	660265
110 x 1000	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	384849
120 x 1650	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	382530
120 x 1650	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	382529
120 x 1850	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	361364
120 x 1850	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	361363
120 x 1850	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	361365
125 x 2500	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	385457
150 x 473	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	351940
150 x 1220	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	341698
150 x 1500	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	368296
150 x 1600	36	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343296
150 x 1700	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343664
150 x 1700	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343805
150 x 1700	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	344009
150 x 2000	36	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	367024
150 x 2000	40	F4G stødlukning	CS 409 Y	10	343521
150 x 2000	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343656
150 x 2000	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343804
150 x 2000	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	344004
150 x 2500	36	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	359707
150 x 2500	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343657

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Bredde x længde i mm	Korn	Forbindelsesform	Slibemiddel type	Pakkestørrelse /stk.	Vare-nummer
150 x 2500	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343806
150 x 2500	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	344000
150 x 2515	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343800
200 x 1500	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343822
200 x 1500	100	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	343888
200 x 2500	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	370484
200 x 2500	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	351955
250 x 1000	100	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	364762
260 x 2500	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	649466

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de