
Slibelærred, multibinding

CS 920 Y ACT CEVOLUTION





Egenskaber

Binding	Bakelit
Korn	Keramisk korund
Strøning	tæt
Underlag	Y-polyester

Produktfordele

Specialprodukt med ACT (Advanced Coating-Technology) - Fremragende kornvedhæftning - polyesterunderlag med høj trækstyrke og selvslibende keramikkorn til grov- og mellemslibning af rustfrit stål og højlegeret stål ved stor belastning - Højere standtid og tydeligt køligere slibning på grund af den særlige belægning med slibeaktiv multibinding - CS 920 Y slibebåndet er forsynet med den nye CEVOLUTION teknologi - CEVOLUTION står her for gennemført optimeret, keramisk slibemiddel. Ved produkter med CEVOLUTION er bl.a. kornmængder, kornblanding og recepturer optimeret således, at slibemidlet opnår maksimal ydeevne på anvendelsesområdet.

Materialer

Rustfrit stål	●
Højtlegeret stål	●

Anvendelsesområder

- Apparat- og beholderkonstruktion
- Støberier

Kornstørrelser:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Bredde x længde i mm	Korn	Forbindelsesform	Slibemiddel type	Pakkestørrelse /stk.	Vare-nummer
20 x 3500	80	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	361777
25 x 1600	36	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	649896

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Bredde x længde i mm	Korn	Forbindelsesform	Slibemiddel type	Pakkestørrelse /stk.	Vare-nummer
25 x 1600	40	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	650027
25 x 1600	50	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	649878
32 x 3500	80	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	361776
38 x 315	50	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	370857
38 x 315	60	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	370856
50 x 393	60	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	654708
50 x 393	80	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	654707
50 x 450	36	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365295
50 x 473	120	F4G stødlukning	CS 920 Y	10	680949
50 x 617	36	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365516
50 x 620	60	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	367481
50 x 786	24	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	665333
50 x 1275	80	F4G stødlukning	CS 920 Y	10	673720
50 x 1500	50	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	382531
50 x 1500	80	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	362867
50 x 1600	24	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	382295
50 x 1600	36	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365455
50 x 1600	40	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365505
50 x 1600	60	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365488
50 x 1600	80	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365454
50 x 2000	40	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	363986
50 x 2000	60	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	364825
50 x 2000	80	F4G stødlukning	CS 920 Y	10	654555
50 x 2500	60	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365515
50 x 3000	24	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	366719
50 x 3500	40	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	362636
50 x 3500	60	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365159
50 x 4000	36	F1 klæbet overlappende	CS 920 Y	1	364934
55 x 1530	80	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365497
60 x 1000	24	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	366428
60 x 1000	80	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365514
65 x 1100	40	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	668428
70 x 3115	24	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365158
70 x 5000	24	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	384023
75 x 820	40	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	370869
75 x 820	60	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	370867

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Bredde x længde i mm	Korn	Forbindelsesform	Slibemiddel type	Pakkestørrelse /stk.	Vare-nummer
75 x 820	80	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	370870
75 x 2000	24	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	364316
75 x 2000	36	F4G stødlukning	CS 920 Y	10	365457
75 x 2000	40	F4G stødlukning	CS 920 Y	10	362008
75 x 2000	40	F4G stødlukning	CS 920 Y	10	365526
75 x 2000	50	F4G stødlukning	CS 920 Y	10	365447
75 x 2000	60	F4G stødlukning	CS 920 Y	10	365498
75 x 2000	80	F4G stødlukning	CS 920 Y	10	365487
75 x 2000	100	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	673841
75 x 2250	36	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365491
75 x 2250	60	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365453
75 x 2250	80	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365448
75 x 2500	36	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365500
75 x 2500	50	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365185
75 x 2500	50	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365524
75 x 2500	60	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365530
75 x 2500	80	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365519
75 x 2800	80	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	370568
75 x 3460	36	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	367922
75 x 3460	40	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	367923
75 x 3460	60	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	367924
75 x 3500	60	F4G stødlukning	CS 920 Y	10	654004
75 x 3500	80	F4G stødlukning	CS 920 Y	10	654054
100 x 285	80	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365507
100 x 314	24	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	646775
100 x 320	24	F4G stødlukning	CS 920 Y	10	676171
100 x 1000	24	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	667325
100 x 1000	80	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365518
100 x 1220	40	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365527
100 x 1220	80	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365501
100 x 1220	120	F4G stødlukning	CS 920 Y	10	679054
100 x 2000	24	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365164
100 x 2000	36	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	364236
100 x 2000	50	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365163
100 x 2000	80	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365170
100 x 2500	24	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	649200

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Bredde x længde i mm	Korn	Forbindelsesform	Slibemiddel type	Pakkestørrelse /stk.	Vare-nummer
100 x 2500	60	F4G stødlukning	CS 920 Y	10	659796
100 x 2500	80	F4G stødlukning	CS 920 Y	10	659798
100 x 3000	80	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	364041
100 x 3500	36	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	364615
100 x 3500	40	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	363799
120 x 2000	24	F4G stødlukning	CS 920 Y	10	657474
125 x 2000	24	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365484
125 x 2000	36	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365166
125 x 2000	50	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365165
125 x 2800	24	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365169
125 x 2800	36	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365168
125 x 2800	50	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365167
150 x 2000	24	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	367052
150 x 2000	36	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365499
150 x 2000	80	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	364400
150 x 2250	80	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365517
150 x 2500	36	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365494
150 x 2500	50	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	364476
150 x 2500	60	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365495
150 x 2500	80	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365493
150 x 2900	24	F4G stødlukning	CS 920 Y	10	656242
150 x 3000	50	F4G stødlukning	CS 920 Y	10	656685
200 x 750	24	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365804
200 x 750	36	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365802
200 x 750	40	F4G stødlukning	CS 920 Y	10	365801
200 x 750	60	F4G stødlukning	CS 920 Y	10	365807
200 x 750	80	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365800
200 x 2500	100	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	673856
250 x 750	24	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365799
250 x 750	36	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365803
250 x 750	40	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365798
250 x 750	60	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365797
250 x 750	80	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365796
300 x 750	24	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365795
300 x 750	36	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365794
300 x 750	40	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365793

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Bredde x længde i mm	Korn	Forbindelsesform	Slibemiddel type	Pakkestørrelse /stk.	Vare-nummer
300 x 750	60	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365792
300 x 750	80	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	365791
300 x 3000	24	F4G stødlukning	CS 920 Y	1	369531

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de